

Les



Essentiels

du labo

à prix fous!

CCRD

Conseil
Création
Pour la Recherche et le Développement
Distribution de matériel de laboratoire

Tel. 09.77.61.14.82 / 06.23.42.43.16

Les prix affichés sont nets, hors taxes, en euros.
Ils sont valables* en France métropolitaine jusqu'au
31/12/2010. Photographies non contractuelles.
* Sous réserve d'erreurs typographiques.

Valable jusqu'au 31 décembre 2010

P R O M O T I O N

SPECTROPHOTOMETRE

Modèle visible V-1100

- Gamme spectrale 325 - 1000 nm
- Bande passante 5 nm
- Ajustement spectral manuel
- Absorbance, transmittance, concentration
- Lampe tungstène
- Compartiment d'échantillons pour cuves de 5 à 100 mm



Référence

44 120 025

1056€
ht



Modèle visible VR-2000

- Gamme spectrale 325 - 1000 nm
- Bande passante 4 nm
- Ajustement spectral **automatique**
- Grand écran LCD
- Lampe tungstène
- Compartiment d'échantillons pour cuves de 5 à 100 mm



Référence

44 120 026

1696€
ht



Modèle ultraviolet / visible UV-3100

- Gamme spectrale 190 - 1100 nm
- Bande passante 2 nm
- Grand écran LCD
- Lampes halogène et deutérium
- Compartiment d'échantillons pour cuves de 5 à 100 mm



Référence

44 120 021

4779€
ht



NOMBREUX ACCESSOIRES POSSIBLES SUR LA GAMME DES SPECTROPHOTOMETRES

Code	Caractéristiques	Prix PROMO HT
44 120 018	Cuve de flux thermostatisé (de 15° à 40°C par palier de 0,1°C) par effet Peltier	1550 €
44 120 030	Porte cuve pour long. de 1 à 50 mm	101 €
44 120 031	Porte cuve de 100 mm	135 €
44 120 032	Support pour tube à essai de Ø.10 à 20 mm	86 €
44 120 113	Imprimante non thermique, papier de 56 mm de largeur	423 €



AGITATEUR

Agitateur magnétique non chauffant RS3

- Pour agitation jusqu'à 12 litres
- Vitesse réglable de 300 à 1500 tpm
- Dispositif breveté de recentrage permanent du barreau magnétique

Référence

57 000 013

125€
ht



Agitateur magnétique chauffant RS1

- Pour agitation jusqu'à 10 litres
- Vitesse réglable de 300 à 2000 tpm
- Température réglable jusqu'à +350°
- Livré avec barreau magnétique et anneau de sécurité amovible

Référence

57 000 001

Caractéristiques

avec prise arrière thermo-contact

Prix PROMO HT

295,90 €

57 000 012

avec prise arrière thermo électronique

321,25 €



Agitateur magnétique chauffant AGIMIXT

- Pour agitation jusqu'à 10 litres
- Vitesse réglable de 60 à 1600 tpm
- Température réglable jusqu'à +350°C
- Plateau aluminium de Ø. 15 cm
- Plateau recouvert PTFE

Référence

47 000 381

419€
ht



Thermomètre à contact électronique SENSOTERM II

- Sonde Pt1000 recouvert d'acier inox. AISI 304
- de -50°C à +300°C, résolution de 1°C
- Ecran LCD
- Elimine tous risques de casse du verre et écoulement de mercure

Référence

41 001 009

206€
ht



Agitateur pour plaques AG-200

- Plateforme en caoutchouc antidérapant 24 x 20 cm
- Capacité 4 boîtes de Pétri
- Fréquence de rotation 50 à 250 tpm
- Ampleur de rotation 20 mm

Référence

45 312 010

608€
ht



Agitateur pour flacons et fioles AG-200-B

- Plateforme en caoutchouc antidérapant 26 x 22 cm
- 3 barres réglables de maintien
- Fréquence de rotation 50 à 250 tpm
- Ampleur de rotation 20 mm

Référence

45 312 011

760€
ht



Balance - Agitateur pour don de sang HEDO2

- Pour les processus de prises de sang en poches
- Plateforme avec mouvement de va-et-vient
- Pesée maxi 999g., précision +/- 3g., résolution 1g.
- Autonomie de 8 heures (en mode autonome)

Référence

45 010 000

2666€
ht



HOMOGENEISATEUR

Homogénéisateur par ultrasons CY-500

- Fréquence 20 KHz
- Agitation par cavitation intensive
- Pour volumes de 10 à 500 ml
- Ecran LCD
- Mémoire pour 10 programmes configurables
- Livré complet avec support et dispositif de réglage en hauteur

Référence

45 059 600

2558€
ht



Homogénéisateur - mélangeur de solides VS-5

- Pour charge jusqu'à 5 kg
- 2 entrées en V et orifice de sortie en acier inox. AISI 304
- Moteur avec dispositif d'agitation à vitesse constante de 18 tpm

Référence

45 810 100

1760€
ht



EVAPORATEUR-DISTILLATEUR

Evaporateur rotatif RS 3000-V



- Pompe à vide et bain intégré
- Vitesse de rotation de 0 à 120 tpm
- Température du bain jusqu'à 100°C
 - Pompe jusqu'à - 0,8 bar
- Livré 100% complet

2635€
ht

Référence

46 003 000

Distillateur 4 litres / heure BASIC PH4

- Production de 4 litres / heure
- Distillation en continu
- Bouilleur en verre borosilicaté

Référence

57 000 003

729€
ht

AUTOCLAVE

Autoclave pour stérilisation MICRO 8, MED 12 et MED 20

- Capacité de 8 litres, 12 litres et 20 litres
- Régulation par pressostat à 1 et 2 bar
- Pour température à 121°C et 134°C
- Evacuation manuelle de l'air (uniquement modèle MICRO 8) ou purge atmosphérique automatique
- Fermeture très simple et sécurisée



Référence Caractéristiques Prix PROMO HT

44 001 745 8 litres **1597 €**

44 001 756 12 litres **2975 €**

44 001 757 20 litres **3529 €**

BAIN

Bain PRECISDIG avec couvercle MAKROLON®

- Température maxi. 99,9°C
- Température et temps de fonctionnement programmable
- Avec robinet de vidange
- Avec plaque de fond

Le couvercle **MAKROLON®** améliore la stabilité de la température, limite l'évaporation et la pollution. Il permet de visualiser l'intérieur du bain.

Référence Caractéristiques Prix PROMO HT

46 001 186 12 litres **813 €**

46 001 187 20 litres **844 €**

46 001 188 45 litres **1193 €**



Bain à ultrasons ULTRASON-HD avec chauffe

- Température, agitation et temps programmable
- De +5°C à +80°C
- Livré complet (panier + couvercle + dispositif de vidange)



Référence Caractéristiques Prix PROMO HT

43 000 865 5 litres **683 €**

43 000 866 6 litres **898 €**

43 000 867 10 litres **1055 €**

43 000 868 22 litres **1728 €**

THERMO-AGITATEUR

Thermo-agitateur TRM-4

- Température et temps de fonctionnement programmable
- De +5°C à +60°C, stabilité ± 0,5°C
- Pour 2 à 4 plaques de 96 puits
- Vibration de 100 à 1200 tpm
- Orbite de vibration 2 mm

Référence

45 109 200

659€
ht



THERMO-AGITATEUR (suite)

Thermo-agitateur à bloc métallique TR100-G

- Température, agitation, temps programmable
- De +5°C à +100°C, stabilité ± 0,5°C
- Vibration de 200 à 1500 rpm
- Orbite de vibration 2 mm.

Référence

45 109 100

1064€
ht



COMECTA
Une marque du groupe SELECTA



24 tubes de Ø 11mm
Profondeur : 30 mm
Code : 45 109 101



12 tubes de 15 ml
Ø jusqu'à 15 mm
Profondeur : 100 mm
Code : 45 109 102



6 tubes de 50 ml
Profondeur : 100 mm
Code : 45 109 103



96 microtubes de 0,2 ml
Couvercle en PP
Code : 45 109 104



54 microtubes de 0,5 ml
Couvercle en PP
Code : 45 109 105



15 microtubes de 0,5 ml
20 microtubes de 1,5 ml
Couvercle en PP
Code : 45 109 106



35 microtubes de 1,5 ml
Couvercle en PP
Code : 45 109 107



35 microtubes de 2 ml
Couvercle en PP
Code : 45 109 108

THERMOCYCLEUR

Thermocycleur K96

- 4 modules adaptateurs pour microtubes de 0,2 à 0,5 ml
- Couvercle chauffant programmable
- De 0 à +99°C
- Montée de température de 3°C/sec.
- Modules thermoélectriques à effet Peltier
- Programmation extrêmement simple et intuitive

Référence

45 109 000

4261€
ht

COMECTA
Une marque du groupe SELECTA



CENTRIFUGEUSE

Centrifugeuse CENCOM I

- Pour microtubes de 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml et 0,2 ml
- Vitesse et temps de fonctionnement programmable
- Jusqu'à 14500 rpm
- Livrée avec 12 adaptateurs-réducteurs
- Bouton « short/spin » d'accélération rapide

Référence

47 002 239

709€
ht



Centrifugeuse UNICEN 21 complète 4x100 ml ortoalresa

- Avec rotor + 4 pots non hermétiques pour tubes de 100 ml
- Vitesse et temps de fonctionnement programmable
- Moteur à induction
- Niveau de bruit inférieur à 55 dB

Référence

50 210 100

2358€
ht



Centrifugeuse DIGICEN 21 complète 4x100 ml ortoalresa

- Avec rotor + 4 pots hermétiques pour tubes de 100 ml
- Vitesse et temps de fonctionnement programmable
- Vitesse réglable par palier de 100 rpm
- Réglage f.c.r. par palier de 10xg
- Jusqu'à 16 programmes différents
- Moteur à induction

Référence

50 210 101

2896€
ht



Centrifugeuse CONSUL 21 (nue) ortoalresa

La première centrifugeuse à **écran tactile !**

- Ecran tactile = manipulation extrêmement simple, rapide et intuitive
- Ecran couleur
- Reconnaissance automatique du rotor
- Multiples combinaisons de rotors et adaptateurs
- Vitesse réglable par palier de 100 rpm
- Réglage f.c.r. par palier de 10xg
- Jusqu'à 16 programmes

Référence

50 210 111

2834€
ht



MAINTIEN AU FROID

Machine à glace IMS 40 et IMS 85

- Pour la conservation ou le stockage d'échantillons analytiques, tissus biologiques, cultures cellulaires, etc.
- Pression de l'eau entre 1,5 et 3 bar
- Grande production de glace à partir de l'eau du réseau ou purifiée

Référence

45 020 100

Caractéristiques

40 kg/24h - réservoir 8 kg

Prix PROMO HT

1492 €

45 020 101

85 kg/24h - réservoir 13 kg

2131 €

